

Macan 4

Images de votre Porsche

Informations supplémentaires pour la configuration de du 14/04/2025.







Information importante

Ces images peuvent comporter quelques différences par rapport au véhicule configuré.

Macan 4

Configuration

Informations supplémentaires pour la configuration de du 14/04/2025.

Modèle

Année modèle	Véhicule	Prix (TVAC)
2024	Macan 4	88.100,00 EUR

Options

Catégorie	Code	Description	Prix (TVAC)
Teinte Extérieure	1A	Gentian Blue Metallic	1.662,54 EUR
Teinte Intérieure	BL	Pack cuir étendu Noir - Chalk Beige	4.403,19 EUR
Jantes	C7L	Jantes 22" Macan Exclusive Design Porsche Exclusive Manufaktur	4.669,39 EUR
Accessoires de roue	1G8	Kit de réparation des pneus avec compresseur d'air électrique	0,00 EUR
Sièges	Q2J	Sièges Confort adaptatifs (14-way) incl. Pack Mémoire Confort	1.260,82 EUR
	4D3	Ventilation des sièges à l'avant	987,36 EUR
Packs d'équipements	ZFR	Bookpack FR	0,00 EUR
	ZNL	Bookpack NL	0,00 EUR
Extérieur	6FU	Rétroviseurs extérieurs en couleur extérieure Porsche Exclusive Manufaktur	532,40 EUR
	QJ2	Encadrement des vitres latérales en Aluminium	221,43 EUR
	6H1	Sideblades peints dans la couleur extérieure	623,15 EUR
	UD1	Éclairage de courtoisie LED avec logo 'Porsche' Porsche Exclusive Manufaktur	312,18 EUR
Toit & systèmes de transport	1M9	Dispositif d'attelage extensible	1.324,95 EUR
	3FU	Système de toit panoramique	1.799,27 EUR

	3S1	Barres de toit en aluminium	376,31 EUR
Transmission et Châssis	G1Z	Transmission à vitesse unique	0,00 EUR
	1BK	Suspension pneumatique à hauteur et assiette variable incl. Porsche Active Suspension Management (PASM)	2.896,74 EUR
	GM3	Porsche Electric Sport Sound	493,68 EUR
	1N3	Power Steering Plus	285,56 EUR
Éclairage et Vision	8IU	Phares LED à technologie Matrix	1.195,48 EUR
	4L6	Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement	390,83 EUR
	VW1	Vitrage teinté	513,04 EUR
Packs Intérieurs	7TT	Pack intérieur Oak Silver Metallic	506,99 EUR
	QE1	Pack de rangement	298,87 EUR
Volant	AI9	Volant chauffant	292,82 EUR
Intérieur	6C4	Airbags latéraux à l'arrière	442,86 EUR
Systèmes d'assistance	PX6	Surround View avec Assistance Parking Active	1.170,07 EUR
	8T3	Régulateur de vitesse adaptatif	715,11 EUR
Comfort et Ergonomie	4E6	Entrée Porsche	1.013,98 EUR
	2V3	Système de qualité de l'air	462,22 EUR
Audio & Communication	9VL	BOSE® Surround Sound System	1.286,23 EUR
Autres	1T3	Trousse de premiers soins avec triangle d'avertissement	0,00 EUR
	S0C	Launch vehicle	0,00 EUR

Prix total du véhicule et options d'origine (TVAC)

118.237,47 EUR

Votre Code Porsche: <http://www.porsche-code.com/PRDLSS51>

Information légale importante

Le présent document n'est pas une offre au sens juridique. Il ne lie ni n'engage son émetteur. Pour procéder à un achat, merci de consulter votre Porsche Centre.

Pour plus d'information sur la disponibilité et les spécifications exactes du véhicule, merci de consulter votre Porsche Centre.

La TVA de 21% est d'application sur le prix de base et sur les options. Nous nous réservons le droit d'apporter, en tout temps et sans avis préalable, des modifications aux spécifications et aux prix. Prix conformes à la réglementation en matière de prix. Ces prix sont donnés sous réserve de compatibilité entre les options et les restrictions de production de l'usine. Sous réserve de modifications ou d'erreurs de contenu.

Le prix client recommandé (prix maximum), comprenant la TVA au taux de 21%, les frais de transport et assurances de l'usine de production aux Porsche Centres officiels de Belgique, les frais administratifs d'importation, l'équipement spécifique belge (alarme de série Porsche, 2 ans de service Porsche Assistance, ...), le Porsche Car Connect, incl. Porsche "VTS Plus" (Le remote services gratuit pendant 12 mois, les services « Safety & Security » pour l'alarme non inclus dans ce prix client), les coûts d'activation de Porsche Car Connect et de Porsche Connect, les frais de préparation et de mise à la route du véhicule, ... Tous droits réservés.

En Cayenne et 911 (992), le prix client recommandé (prix maximum) comprend la TVA au taux de 21%. Le prix client recommandé comprend également : les frais de transport et assurances de l'usine de production aux Porsche Centres officiels de Belgique, les frais administratifs d'importation, l'équipement spécifique belge (alarme de série Porsche, 2 ans de service Porsche Assistance, ...), le Porsche Car Connect, incl. Porsche VTS Plus, (Pack Car Remote gratuit pendant 12 mois, appel d'urgence et appel dépannage gratuit pendant 10 ans, Pack "Security" pour l'alarme non inclus dans ce prix client), les coûts d'activation de Porsche Connect, les frais de préparation et de mise à la route du véhicule. Tous droits réservés.

En Taycan, le prix client recommandé (prix maximum), comprenant la TVA au taux de 21%, les frais de transport et assurances de l'usine de production aux Porsche Centres officiels de Belgique, les frais administratifs d'importation, l'équipement spécifique belge (alarme de série Porsche, 2 ans de service Porsche Assistance, ...), les coûts d'activation du Porsche Connect (Navigation, Infotainment et Remote Services gratuits pendant 3 ans, appels d'urgence (EU e-call) et appels dépannage gratuits pendant 10 ans, Porsche VTS Plus non inclus dans ce prix client), les frais de préparation et de mise à la route du véhicule, ... Tous droits réservés.

Macan 4

Equipement de série

Informations supplémentaires pour la configuration de du 14/04/2025.

Jantes

- Jantes 20" Macan en Noir, finition brillante

Accessoires de roue

- Passage de roue en Noir
- Ensemble de centre de roue avec écusson Porsche monochrome
- Boulons de roue antivol
- Pneus été 20"

Pneus d'été pour des roues de 20 pouces:

Essieu avant : 235/55 R20

Essieu arrière : 285/45 R20.

- Système de contrôle de la pression des pneus (TPM)

Sièges

- Sièges Confort à l'avant (8 positions, électriques)
- Sièges 4+1
 - Banquette arrière rabattable séparément (40 : 20 : 40) et accoudoir central rabattable avec porte-gobeletDétection de l'occupation des sièges pour tous les sièges arrièreDéverrouillage mécanique à distance du dossierPosition cargo du système de sièges arrière (2 positions du dossier)

- Sièges avant chauffants
- Fixation ISOFIX siège enfant sur sièges arrières

Extérieur

- Jupes latérales
- Partie inférieure des rétroviseurs extérieurs y compris les bases des rétroviseurs en Noir
- Encadrement des vitres Noir (satin)
- Sideblades in textured Lava Black
- Couvercle de charge manuel
Ouverture manuelle des ports de charge avec bouton de déverrouillage de la prise de charge côté conducteur et côté passager
- Préparation pour dispositif d'attelage
- Poignées de porte peintes en couleur extérieure
- Diffuseur arrière à lamelles

Toit & systèmes de transport

- Suppression du système de toit panoramique

Logo et Striping

- Désignation du modèle en Silver

Transmission et Châssis

- Transmission Porsche E-Performance avec moteur synchrone à aimant permanent sur l'essieu avant et l'essieu arrière
- Transmission à vitesse unique
- Quatre roues motrices
Transmission intégrale avec gestion électronique Porsche Traction Management (ePTM).
- Suspension à ressorts en acier
- Système d'alerte sonore (AVAS)
Le système d'alerte sonore du véhicule exigé par la loi est toujours actif. Il s'agit d'un son émouvant développé par les ingénieurs de Porsche pour accroître la sécurité routière.
- Power steering
Electromechanical power steering with variable steering ratio and steering pulse generator
- Système de freinage avec étriers de frein noirs
 - Freinage en cas de collision multiple
 - Système de freinage régénératif
 - Surveillance de l'usure des plaquettes de frein
 - Étriers de frein fixes monobloc en aluminium à quatre pistons à l'avant
 - Étriers flottants à l'arrière
 - Disques de frein en fonte
 - Disques de frein intérieurement ventilés d'un diamètre de 350 x 34 mm à l'avant et 350 x 30 mm à l'arrière

Éclairage et Vision

- Phares LED
- Feux arrière LED incl. logo 'PORSCHE'
- Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel
- Rétroviseurs extérieurs électriquement rabattables

Packs Intérieurs

- Interior package paint en Black

Éléments en noir :

Bandes de garniture du tableau de bord avec incrustations décorativesBandes de garniture des panneaux de porte avant et arrière avec incrustations décoratives En association avec l'affichage du passager avant, la bande de garniture du tableau de bord du côté passager avant est omise.

- Pack intérieur accents SilvershadeGarniture décorative en Silvershade sur les portes avant et arrière ainsi que sur le tableau de bord

Volant

- Volant multifonctionnel en cuir avec Mode-switch (375 mm)

Commutateur de mode pour sélectionner les modes de conduite Normal, Sport, Sport Plus et Offroad.Les modes de conduite prédéfinis peuvent être ajustés individuellement dans divers paramètres sportifs du véhicule, tels que le niveau de châssis (remarque : les options de réglage dépendent de l'équipement). Le mode Sport Plus est disponible uniquement en association avec le package Sport Chrono disponible en option.

- Volant avec réglage manuel de l'inclinaison et de la hauteur

Intérieur

- Ciel de toit en tissu Noir
Ciel de toit et revêtement des montants A, B et C en tissu Noir
- Airbags
- Airbags latéraux et airbags centraux à l'avant
- Pedales et repose-pied en Noir
- Seuil de porte en Aluminium avec logo du modèle
Baguettes de seuil de porte en aluminium avec désignation du modèle "Macan" (avant)
- Pare-soleil
Visières de soleil éclairées grâce à la technologie LED.

Systemes d'assistance

- Reconnaissance des panneaux de signalisation

Reconnaissance des panneaux de signalisation des limitations de vitesse, des zones de "dépassement interdit" (début et fin) et de divers autres panneaux (risque de dérapage, restrictions temporaires) en interaction avec le système de capteurs du véhicule. Comprend un affichage sur l'écran couleur du tableau de bord. En cas d'échec de la reconnaissance des panneaux (par exemple, par temps de pluie intense ou dans l'obscurité), la limitation de vitesse stockée dans le module de navigation sera affichée.

- ParkAssist (avant et arrière) avec caméra de recul

Représentation schématisée du véhicule et les images couleurs de la caméra avec les lignes de guidage dynamiques en surimpression.

- Lane Change Assist

Avertit le conducteur de la présence de véhicules approchant rapidement par l'arrière ou de véhicules roulant à la même vitesse dans des angles morts potentiels.

L'alerte est émise par des feux situés dans les rétroviseurs extérieurs.

La fonction est activée par le conducteur à l'aide du Porsche Communication Management (PCM) et est disponible entre 15 km/h et 250 km/h environ.

En dessous de cette plage de vitesse, le Turn Assist (arrière) vient également en aide au conducteur en surveillant la zone située à l'arrière du véhicule dans les virages.

Alerte de circulation transversale arrière

L'alerte de circulation transversale arrière utilise le radar arrière et, lorsque les limites du système le permettent, avertit le conducteur lorsqu'il recule lentement de la circulation en sens inverse lorsque l'aide au stationnement est activée. Le système avertit, par exemple, de l'approche critique de véhicules lorsqu'on quitte une place de stationnement perpendiculaire. L'information est fournie par étapes - visuellement sur l'écran du PCM, auditivement et, si nécessaire, avec un coup de frein.

Avertissement de sortie

L'alerte de sortie avertit de l'approche d'autres véhicules par l'arrière lorsque la porte est ouverte. Le système utilise l'éclairage LED de la poignée de porte intérieure comme avertissement.

Remarque : Ces fonctions sont soumises aux limites du système. Le conducteur doit surveiller à tout moment et intervenir en cas de doute.

- Intersection Assist

L'Intersection Assist surveille l'avant du véhicule pour déterminer si des véhicules, des piétons ou des cyclistes traversent la route et peut réduire les conséquences d'une collision en émettant un avertissement ou en freinant automatiquement dans les limites du système.

- Emergency Stop function

Système basé sur une caméra pour la détection automatique des marquages de lignes de séparation sur la route. Contre-braquage actif si votre véhicule menace involontairement de quitter la voie actuelle. Le système est actif à partir d'une vitesse d'environ 65 km/h.

Fonction d'arrêt d'urgence : Immobilise le véhicule (sous réserve des limitations du système) si le conducteur ne réagit pas (par exemple, en raison de problèmes de santé). Si le véhicule détecte une absence d'activité du conducteur, il utilise des avertissements visuels et sonores, un resserrement bref de la ceinture de sécurité et, si nécessaire, une secousse des freins pour tenter de pousser le conducteur à reprendre le contrôle du véhicule. En cas d'échec, après un délai modéré, le véhicule s'arrêtera dans la voie, activera les feux de détresse et déclenchera un appel aux services d'urgence.

- Régulateur de vitesse

Une fois activée, la fonction maintient la vitesse réglée par le conducteur à l'aide du levier de commande situé sur le volant.

Comfort et Ergonomie

- Kit 'non-fumeur'
- Pack éclairage d'ambiance et communication
- Climatisation automatique 2 zones

Climatisation automatique à deux zones avec réglages de température distincts pour le conducteur et le passager avant, mode automatique de recirculation de l'air incluant un capteur de qualité de l'air et un contrôle séparé du volume d'air pour le conducteur, le passager avant ainsi que les passagers arrière (gauche/droite), bouton AC-MAX et capteur d'humidité.

Commande de la climatisation via un panneau noir avec une surface en verre véritable et un écran monochrome de 4,4 pouces.Préclimatisation au stationnement, y compris la préconditionnement de la batterie.

- Pompe à chaleur

La pompe à chaleur utilise la chaleur résiduelle du groupe motopropulseur ou la chaleur ambiante pour réchauffer efficacement l'intérieur du véhicule. Lorsque les températures extérieures sont inférieures à 20 °Celsius et que la climatisation est activée, la pompe à chaleur permet d'économiser de l'énergie et a un effet positif sur l'autonomie.

- Système d'alarme avec surveillance intérieure
- Filtre à particules/pollen avec filtre au charbon actif Filtre anti-particules fines PM2,5 avec revêtement anti-allergène, commande prédictive de la circulation d'air pour les tunnels et alimentation cyclique en air frais.

Audio & Communication

- Compartiment pour smartphone avec recharge à induction (jusqu'à 15W)
- Radio digitale
- Sound Package Plus
Sound Package Plus avec 10 haut-parleurs et une puissance totale de 150 watts
- Apple® CarPlay with Siri® voice recognition To use the apps of your iPhone® even when you're on the move

E-Performance

- On-Board AC-Charger (11 kW)
- Câble de recharge (Mode 3) Câble de recharge pour la recharge sur des chargeurs publics à courant alternatif.

Autres

- Valve TPM en Noir Valve TPM en Noir

Information légale importante

Pour plus d'information sur la disponibilité et les spécifications exactes du véhicule, nous vous remercions de consulter votre Centre Porsche.

Nous nous réservons le droit d'apporter, en tout temps et sans avis préalable, des modifications aux spécifications. Ces spécifications sont données sous réserve de compatibilité entre les options et les restrictions de production de l'usine. Sous réserve de modification ou d'erreurs de contenu.

Macan 4

Données techniques

Informations supplémentaires pour la configuration de du 14/04/2025.

Unité de puissance

Puissance jusqu'à (kW)	285 kW
Puissance jusqu'à (cv)	387 PS
Puissance Overboost avec Launch Control jusqu'à (kW)	300 kW
Puissance Overboost avec Launch Control jusqu'à (cv)	408 PS
Couple maximal avec Launch Control	650 Nm

Consommation / Emissions WLTP (à titre indicatif)

Consommation électrique faible (WLTP) (spécifique au véhicule)	14,6 kWh/100 km
Consommation électrique moyenne (WLTP) (spécifique au véhicule)	15,8 kWh/100 km
Consommation électrique élevée (WLTP) (spécifique au véhicule)	18,2 kWh/100 km
Consommation électrique extra-élevée (WLTP) (spécifique au véhicule)	25,6 kWh/100 km
Consommation électrique - cycle combiné (spécifique)	19,8 kWh/100 km
Emissions CO2 WLTP combinées (spécifique)	0 g/km
Emissions CO2 combinées (moyenne du modèle)	0 - 0 g/km
Consommation électrique faible (WLTP)	15,5 - 13,3
Consommation électrique moyenne (WLTP)	16,8 - 14,3
Consommation électrique élevée (WLTP)	19,3 - 16,3
Consommation électrique très élevée (WLTP)	27,1 - 23,1
Consommation électrique - cycle combiné (moyenne du modèle)	21,1 - 17,9 kWh/100 km
Consommation électrique: City (modèles)	16,3 - 13,9 kWh/100 km

Autonomie

Autonomie: combinée (spécifique)	552 km
Autonomie: combinée (modèles)	516 - 613 km
Autonomie: City (spécifique)	712 km
Autonomie: City (modèles)	665 - 784 km

Recharge

Capacité de la batterie brute	100.0 kWh
Capacité de la batterie nette	96 kWh
Puissance de recharge maximale en courant continu (DC)	270 kW
Temps de recharge sur courant alternatif (AC) avec 9,6kW (0% à 100%)	11 h
Temps de recharge sur courant alternatif (AC) avec 11kW (0% à 100%)	10 h

Carrosserie

Longueur	4 784 mm
Largeur (sans rétroviseurs)	1 938 mm
Largeur (avec rétroviseurs)	2152 mm
Hauteur	1 622 mm
Empattement	2893 mm
Diamètre de braquage	12,1 m
Poids à vide (DIN)	2330 kg
Poids à vide (CE)	2405 kg
Poids total autorisé	2920 kg
Charge maximale	590 kg
Capacité de remorquage (charge freinée)	2000 kg
Capacité de remorquage (charge non freinée)	750 kg
Poids de nez (EG)	80 kg
Poids maximum autorisé sur le toit avec système de transport sur le toit Porsche	75 kg

Dimensions

Volume du coffre avant	84 l
Volume de chargement	540 l
Volume coffre arrière (avec sièges rabattus)	1 348 l

Performances

Vitesse maximale sur circuit	220 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h avec Launch Control	5,2 s
Accélération de 0 à 160 km/h avec Launch Control	11,8 s
Accélération de 0 à 200 km/h avec Launch Control	19 s
Accélération en rapport (80-120 km/h) avec Launch Control	3,1 s

Performances tout-terrain

Hauteur de gué maxi (suspension acier)	300 mm
Hauteur de gué maxi (suspension pneumatique au niveau tout terrain spécial)	300 mm
Max. dégagement entre le sol et les pièces sensibles à l'eau suspension pneumatique (hauteur de conduite hors route)	340 mm
Angle d'inclinaison, suspension avant/arrière en acier	12,6 - 20,6 °
Angle d'inclinaison, suspension pneumatique avant/arrière (hauteur de conduite normale)	12,6 - 20,6 °
Angle ventral (suspension acier)	14,8 °
Suspension pneumatique à angle de rampe (hauteur de caisse normale)	14,8 °
Suspension pneumatique à angle de rampe (hauteur de conduite hors route)	18,0 °
Garde au sol maxi (suspension acier)	184 mm
Garde au sol maxi (suspension pneumatique, niveau normal)	185 mm
Garde au sol maxi (suspension pneumatique, niveau tout-terrain spécial)	225 mm

Information légale importante

Pour plus d'information sur la disponibilité et les spécifications exactes du véhicule, nous vous remercions de consulter votre Centre Porsche.

Nous nous réservons le droit d'apporter, en tout temps et sans avis préalable, des modifications aux spécifications. Ces spécifications sont données sous réserve de compatibilité entre les options et les restrictions de production de l'usine. Sous réserve de modification ou d'erreurs de contenu.

Les valeurs d'émission de CO2 et de consommation sont données à titre indicatif. Il est possible que les valeurs spécifiées pour une configuration spécifique d'un véhicule diffèrent de celles figurant sur le certificat de conformité lors de la livraison du véhicule. De plus, cette éventuelle différence est susceptible d'influencer les montants dus en vertu de la législation applicable (sociale, fiscale, etc.). Contactez votre concessionnaire pour tout information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Pneu avant

Pneu arrière



BRIDGESTONE

POENZA SPORT



Bridgestone 17668

255/40 R22 103 Y XL c1





2020/740



Bridgestone 17660

295/35 R22 108 Y XL c1



2020/740

Consommation de carburant et émissions de CO₂ des voitures

PORSCHE

Marque

Porsche

Modèle

Macan 4

Version

Macan 4

Carburant

Elektro

Boîte de vitesse

Transmission à vitesse unique

Émissions de NO_x (g/km)

Numéro de châssis

WP1ZZZX9RL000618

Consommation de carburant

mesurée suivant le cycle d'essai officiel.


Emissions de CO₂

mesurées suivant le cycle d'essai officiel.
Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine responsable des changements climatiques.

0 g/km

Émissions de CO₂ comparées avec la moyenne de tous les modèles

(avec comme moyenne 139 g/km CO₂)



Année d'entrée en vigueur

2019

Procédure de test

WLTP

Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web énergivore www.voiturepropre.be

La consommation de carburant et les émissions de CO₂ d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une diminution de la consommation et des émissions de CO₂.

Voir l'Arrêté royal du 5 septembre 2001.

